



MUEBLES DE COCINA

CATÁLOGO

COCINNA BOX

[www. itaramoblamiento .com.ar](http://www.itaramoblamiento.com.ar)


Es un sistema diseñado para darle la mayor flexibilidad a su cocina, respondiendo a sus necesidades.

NUESTROS MÓDULOS PERMITEN:

- Configuraciones ilimitadas
- Optimizar el espacio disponible.
- Ser reconfigurados en cualquier momento.
- Fácil acceso a los alimentos e implementos de cocina que guarde en ellos.
- Integrar los electrodomésticos al espacio de almacenamiento, preparación y cocción de los alimentos.

CARACTERÍSTICAS:

- Producto listo para instalar y usar.
- Se adaptan al estilo de tu hogar.
- Calidad superior (buena terminación, fácil limpieza, soportan el uso diario y continuado).
- Garantía escrita de 3 años.





VERTICAL ABIERTA

ANCHO	ALTO	PROF.
30 cm.	70 cm.	30 cm.

Colores: blanco, teka italia, teka natural, cobre, titanio, teka artico, guindo, ebano, roble dakary amarillo GH.



VERTICAL - 1 PUERTA

ANCHO	ALTO	PROF.
30/40/50 cm.	70 cm.	30 cm.

En líneas: Slim, Edge, Silvery, Metallic y Metallic GH
Ancho 40 cm, puertas vidriadas Lumi y Glass.



VERTICAL - 2 PUERTAS

ANCHO	ALTO	PROF.
60/80/100 cm.	70 cm.	30 cm.

En líneas: Slim, Edge, Silvery, Metallic y Metallic GH

PORTAMICROONDAS - 1 PUERTA

ANCHO	ALTO	PROF.
60 cm.	70 cm.	35 cm.

En líneas: Slim, Edge, Silvery, Metallic y Metallic GH
· Puertas vidriadas Lumi y Glass.



RINCONERA

ANCHO	ALTO	PROF.
60 cm.	70 cm.	30 cm.

En líneas: Slim, Edge, Silvery, Metallic y Metallic GH



PORTAMICROONDAS ABIERTA

ANCHO	ALTO	PROF.
60 cm.	70 cm.	30 cm.

Colores: blanco, teka italia, teka natural, teka artico, cobre, titanio, guindo, ebano, roble dakary amarillo GH



BANDEJERO

ANCHO	ALTO	PROF.
30 cm.	83 cm.	58,3 cm.

Colores: blanco, teka italia, teka natural, cobre, titanio, teka artico, guindo, ebano, roble dakary amarillo GH



BAJO MESADA 1 PUERTA

ANCHO	ALTO	PROF.
30/40/50 cm.	83 cm.	58,3 cm.

En líneas: Slim, Edge, Silvery, Metallic y Metallic GH

BAJO MESADA 2 PUERTAS

ANCHO	ALTO	PROF.
60/80/100 cm.	83 cm.	58,3 cm.

En líneas: Slim, Edge, Silvery, Metallic y Metallic GH



RINCONERO 1 PUERTA

ANCHO	ALTO	PROF.
80 cm.	83 cm.	58,3 cm.

En líneas: Slim, Edge, Silvery, Metallic y Metallic GH



DESPENSERO 1 PUERTA

ANCHO	ALTO	PROF.
40 cm.	145 cm.	58,3 cm.

En líneas: Slim, Edge, Silvery, Metallic y Metallic GH



DESPENSERO 2 PUERTAS

ANCHO	ALTO	PROF.
80 cm.	145 cm.	58,3 cm.

En líneas: Slim, Edge, Silvery, Metallic y Metallic GH



HORIZONTAL ABIERTA

ANCHO	ALTO	PROF.
60/80 cm.	35 cm.	30 cm.

Colores: blanco, teka italia, teka natural, cobre, titanio, teka artico, guindo, ebano, roble dakary amarillo GH



HORIZONTAL - 1 PUERTA

ANCHO	ALTO	PROF.
60/80 cm.	35 cm.	30 cm.

En líneas: Slim, Edge, Silvery, Metalic y Metalic GH



BODEGUERO

ANCHO	ALTO	PROF.
15 cm.	70 cm.	30 cm.

Colores: blanco, teka italia, teka natural, cobre, titanio, teka artico, guindo, ebano, roble dakar y amarillo GH



SOBREPURIFICADOR - 1 PUERTA

ANCHO	ALTO	PROF.
60 cm.	57 cm.	30 cm.

En líneas: Slim, Edge, Silvery, Metalic y Metalic GH



PORTAHORNO - 1 PUERTA

ANCHO	ALTO	PROF.
60 cm.	132cm.	58,3 cm.

En líneas: Slim, Edge, Silvery, Metalic y Metalic GH



CAJONERO 40

ANCHO	ALTO	PROF.
40 cm.	83 cm.	58,3 cm.

En líneas: Slim, Edge, Silvery y Metalic



CAJONERO 60

ANCHO	ALTO	PROF.
60 cm.	83 cm.	58,3 cm.

En líneas: Slim, Edge, Silvery y Metalic



CAJONERO 80

ANCHO	ALTO	PROF.
80 cm.	83 cm.	58,3 cm.

En líneas: Slim, Edge, Silvery y Metalic



BAJO PILETERO - 1 PTA 1 CAJON

ANCHO	ALTO	PROF.
80 cm.	83 cm.	58,3 cm.

En líneas: Slim, Edge, Silvery y Metalic

LATERALES DECORATIVOS

- 1 - Para alacena alta (30,3 x 69,6 x 1,8 cm)
- 2 - Para bajo mesada (58,3 x 69,6 x 1,8 cm)
- 3 - Para alacena baja (30,3 x 34,8 x 1,8 cm)
- 4 - Para despensero / portahorno (58,3 x 132 x 1,8 cm)

Colores: Blanco / Teka Italia / Teka Natural / Teka Ártico / Guindo / Ébano / Roble Dakar / Cobre / Titanio / Amarillo GH.

LISTÓN DE AJUSTE (5)


ANCHO	ALTO	PROFUNDO
10 cm.	69,8 cm.	1,8 cm.

Colores: Blanco / Teka Italia / Teka Natural / Teka Ártico / Guindo / Ébano / Roble Dakar / Cobre / Titanio / Amarillo GH.

TERMINAL DE ZÓCALO (6)

ANCHO	ALTO	PROFUNDO
2,5 cm.	13,2 cm.	2,5 cm.

Aluminio anodizado



ZÓCALO WATERPROOF (7)

ANCHO	ALTO	PROFUNDO
306 cm.	13,2 cm.	1,8 cm.

Aluminio anodizado

ENCIMERA WATERPROOF (1)

ANCHO	ALTO	PROFUNDO
182 cm.	1,8 cm.	60 cm.

Color: Blanco / Ébano / Concreto Canto PVC

MESADA CON PILETA SOLID (2)

ANCHO	ALTO	PROFUNDO
80 cm.	48 cm.	61 cm.

Color: Blanco
Compatible con Bajos 60/80/100 y Bajo Piletero

PILETA ENCASTRABLE SOLID (3)


ANCHO	ALTO	PROFUNDO
62 cm.	1 cm.	44 cm.

Color: Blanco
Compatible con Bajos 60/80/100 y Bajo Piletero

GLOSARIO

Waterproof es un panel hidrófugo e indeformable a la acción de la humedad recubierto con melamina.

Solid es un material compuesto por resinas acrílicas/poliéster y minerales de hidróxido de aluminio. Se caracteriza por ser ignífugo y aséptico.



SLIM

Canto de ABS 0,45 mm. de espesor.



Teka Natural



Blanco



Teka Italia

EDGE

Canto de ABS 2 mm. de espesor.



Ébano



Blanco



Guindo

SILVERY

Cantovera aluminio anodizado con puntera cromo brillante.



Teka Ártico



Blanco



Roble Dakar

METALIC

Canto de ABS 0,45mm. de espesor. Con manija horizontal de aluminio borde superior / inferior.



Cobre



Titanio



GH Amarillo

PUERTA VIDRIADA LUMI

Marco aluminio anodizado sección curva con vidrio pacific.



PUERTA VIDRIADA GLASS

Marco aluminio anodizado borde fino con vidrio color .



Bianco



Negro

Para alacenas de 40 cm de 1 puerta, de 80 cm de 2 puertas y puertas elevables de 60 y 80 cm.

MANIJAS



ALFA / 128 mm



BARRAL / 128 mm



BLOCK / 160 mm



ORLANDO / 192 mm



INFINIT / 128 mm



RIDANNA / 160 mm




DECOR / 224 mm



SETA / 160 mm

ESTABLE Y RESISTENTE

Ensamble firme y seguro de las piezas. Las patas soportan el peso del conjunto.





FILOS

Todos los fillos de las piezas están revestidos con cantos de ABS al tono de las placas.



FONDO ENTERIZO

Le aporta mayor rigidez y estabilidad al módulo.



MATERIALES


Gabinete: conformado en placas de melamina blanca 15 mm.

Puertas y frentes: melamina blanca o texturada 18 mm. Los fillos varían según la línea. [Ver sección líneas.](#)

Puertas vidriadas: Marco aluminio anodizado con vidrio pacific o color. [Ver sección líneas.](#)



ALACENAS

Amplia capacidad de guardado.




ARMALO EN CASA

Fácil, rápido y seguro. Incluye instructivo.



A- Coloque cola en las zonas de contacto para unir las piezas.

C- Atornillar la base a la estructura



B- Ajuste los minifix.

PISTÓN NEUMÁTICO

De acero. Con soportes para atornillar. 80N de presión para una apertura suave de las puertas elevables / abatibles.


BISAGRAS ARTICULADAS

Niqueladas. 35 mm. Con cazoleta. Amplio margen de regulación. Garantía de 80 mil ciclos de aertura y cierre.


PATAS CUADRADAS METALIZADAS

Con regulador de altura 120 - 140 mm.


CORREDERA METÁLICA "TIPO Z"

1,2 mm. de espesor. Soporta 45 kg. de carga el par. Deslizamiento suave.


COLGADORES DE ALACENA

Niquelados. Regulables. Capacidad de carga de 300 kg. el par.


GUIA TELESCOPICA SOFT - CLOSE

Extracción total cierre suave color blanco.




TRABAJO EN LA COCINA

Trabajar de pie delante de una encimera demasiado baja o demasiado alta, obliga a asumir posturas incorrectas que, a largo plazo, pueden afectar nuestra salud.

En el caso de que la altura del usuario supere la media, podemos ajustar las superficies de trabajo de la cocina suplementando la encimera, permitiéndole trabajar cómodamente.



Debemos tener muy presentes las medidas mínimas de paso entre muebles.




PENSÁ EN LA DISTRIBUCIÓN

La cocina tiene al menos tres zonas o sectores indispensables, las cuales conforman un triángulo que determina los desplazamientos más frecuentes del usuario:


- ZONA DE COCCIÓN
- ZONA DE LAVADO
- ZONA DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS

Dado el tipo de movimientos que requiere el trabajo en la cocina, la mejor distribución será aquella que facilite al máximo tu trabajo, evitando paseos inútiles y procurando que todo esté en orden y a mano.


EN "L"




EN LÍNEA




EN PARALELO



EN ISLA




TRIÁNGULO DE TRABAJO




ALACENA RINCONERA

La alacena rinconera es un módulo que se utiliza cuando optamos por una distribución en "L". Posee una puerta de 30 cm. y un paño fijo que queda oculto.



BAJO MESADA RINCONERO

En el caso del bajo mesada rinconero, este debe instalarse a 20 cm. de la pared. Si no respeta esto, no podrá abrir la puerta.




Tanto la alacena rinconera como el bajo mesada rinconero pueden usarse del lado derecho como del lado izquierdo de la cocina. Para ambos casos, la instalación será del mismo modo.

MÓDULOS DE ANCHO REGULABLE

Cuando se presentan ciertos limitantes de espacio por las cuales la configuración de los módulos debe alcanzar una medida exacta, ud. podrá utilizar alguno de los tres módulos que se describen a continuación.

El ancho de estos es regulable, bastará con seccionar los centímetros sobrantes.

Se suele recurrir a esta opción, por ejemplo, cuando se ha construido la banquina antes de comprar los muebles. El ancho e la banquina determinará el ancho de la configuración.



ALACENA VERTICAL ABIERTA

La alacena vertical también es un módulo abierto destinado al guardado.

Piezas a cortar



BANDEJERO

El bandejero es un módulo abierto bajo mesada destinado al guardado de implementos de cocina.


Incluye un estante y patas.

Piezas a cortar



PROCEDIMIENTO

1- Cortar excedente.



2- Perforar los cantos para alojar los tarugos.



LISTÓN DE AJUSTE

Es indispensable siempre que se instalen módulos con puertas o cajones próximos a la pared. Puede regular el ancho, siendo el mínimo 1,8 cm. (su espesor).

De esta manera el módulo quedará separado de la pared y podrá abrirlo correctamente para acceder a aquello que haya almacenado.



PORTAHORNO

Este módulo posee una puerta elevable y un estante. Permite alojar el horno eléctrico o a gas y trabajar más cómodamente en la cocina, eliminando la necesidad de agacharse.

Se puede utilizar:

A- Sobre un bajo mesada con puertas.

B- Sobre un bajo mesada cajonero.

El anafe se instala sobre algún módulo bajo mesada, preferentemente con puertas.




DESPENSERO

El despensero es un módulo destinado al guardado de alimentos y/o implementos de cocina o limpieza. Tiene dos presentaciones; con 1 puerta y con 2.

Se puede utilizar:

A- Bajo mesada (con patas).

B- Sobre mesada (sin patas) sobre un bajo mesada.



BODEGUERO

Es un módulo destinado al almacenamiento de botellas. Su capacidad máxima es de 5 unidades.

Se puede utilizar:

A- Bajo mesada. Debido a que tiene la profundidad de las alacenas (30 cm.) debe ser colocado con su frente alineado con los frentes de los demás módulos bajo mesada.

B- Como alacena, es decir, alineando su base o su techo a los módulos alacenas. En esta disposición se puede optar por colocarlo vertical u horizontal.

Por su morfología, suele ser un buen acompañante de la heladera u otros electrodomésticos.





www.itaramoblamiento.com.ar